

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

1995～2014年登録症例（1999年以降登録

964例）

移植施設		移植時年齢		移植前検査(1999～)	
慶応義塾大学	41	最小	61.0	総ビリルビン(mg/dl)	
弘前大学	12	最大	8881.0	最小	0.10
国立成育医療センター	94	平均	1125.2	最大	96.00
国立病院岡山医療センター	3	標準偏差	1484.6	平均	11.04
国立岡山病院	2	移植時体重	最小 3.05	標準偏差	10.30
三重大学	11		最大 73.5	ALT(IU/l)	
山口大学	2		平均 12.9	最小	0.00
自治医科大学	152	移植時身長	標準偏差 11.1	最大	4392.00
鹿児島大学	1		最小 11.4	平均	147.91
順天堂大学	15		最大 174.5	標準偏差	198.10
信州大学	31		平均 83.5	γGTP(IU/l)	
新潟大学	3	移植方法	標準偏差 27.9	最小	0.00
神奈川県立こども医療センター	30	全肝	19	最大	3312.00
岡山大学	27	部分肝	1166	平均	320.50
大阪市立大学	3	不明	51	標準偏差	344.91
大阪大学	62	同所性	970	ChE(IU/l)	
筑波大学	21	異所性	7	正常範囲未満	665
長崎大学	5	不明	259	正常範囲以上	198
東京医科大学	4	臓器提供者		不明	101
東京女子医科大学	13	脳死体	24	ALP(IU/l)	
東京大学	37	生体	1187	正常範囲未満	21
東北大学	40	父	464	正常範囲以上	864
藤田保健衛生大学	13	母	641	不明	79
奈良県立医科大学	4	血縁者	48		
日本医科大学	2	非血縁者	3		
福島医科大学	9	記載なし	31		
兵庫医科大学	4	不明	25		
北海道大学	25				
北里大学	6	熊本大学	66		
名古屋市立大学	17	九州大学	30		
名古屋大学	47	徳島大学	1		
獨協医科大学	2	オーストラリア	4		
愛媛大学	4	ブラジル	1		
京都大学	345	ブリスベン王立病院	11		
京都府立医科大学	5	台湾	1		
金沢医科大学	11	マイアミ大	1		
金沢大学	1	ロイヤルチルドレン	1		
群馬大学	2	空欄	14		
合計			1236		

移植前食道静脈瘤の有無			その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類		
あり	420		肝性昏睡	30	サイクロスポリン	74	
なし	241		腹水	443	タクロリムス	1001	
	治療あり	200	腸瘻	20	アザチオプリン	18	
	治療なし	213	呼吸障害	78	ステロイド	669	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	183	消化管出血	174	その他	155	
	直達手術	1	骨折	31			
	シャント手術	2	776 症例(重複あり)		(重複有り)		
	その他	16	その他の詳細		肝移植手術症例の経過		
	治療不明	7	成長発育障害	7	転帰	生存	1134
不明	477		胆管炎	51		死亡	88
			肝肺症候群	20		不明	14
移植前脾機能亢進症の有無			肝内嚢胞	4	移植後何日目死亡		
あり	491		肝腫瘍	0	最小	1	
なし	496		肺高血圧症	7	最大	4836	
	治療あり	47	感染	6	平均	400	
	治療なし	435	掻痒	7	標準偏差	908	
治療ありの場合	部分的脾動脈塞栓術	32	イレウス	3			
	摘脾	8	ITP	3			
	その他	7	肝腎症候群	1			
	治療不明	9	その他	1			
検査せず	151		110 症例(重複あり)				