

# 胆道閉鎖症全国登録集計用紙 1/3 <追跡10年目>

追跡1年目対象年：1989年～2005年

対象年初回登録合計：2115例

死亡症例数：329例

追跡1年目登録総数：1344例（75.3%）

肝移植あり転帰例		527	肝移植なし転帰例		781	不明例		36	
生存		466	生存		752	<b>3.自己肝肝機能検査(1998年以降)</b>			
黄疸なし生存		407	黄疸なし生存		628	肝機能検査(施行)数			738
黄疸あり生存		37	黄疸あり生存		104	総ビリルビン(mg/dl)			
不明		22	不明		20	最小		0.1	
死亡		8	死亡		9	最大		33.4	
不明		53	不明		20	平均		1.1	
死亡時日齢			死亡時日齢			標準偏差		2.1	
最小		588	最小		505	ALT(IU/l)			
最大		4117	最大		3470	最小		1.0	
平均		2869.7	平均		1825.1	最大		2702.0	
標準偏差		1189.6	標準偏差		1152.1	平均		53.7	
死亡原因			死亡原因			標準偏差		114.9	
肝不全		1	肝不全		6	γGTP(IU/l)			
食道静脈瘤破裂		0	食道静脈瘤破裂		2	最小		1.0	
肺炎		0	肺炎		0	最大		1389.0	
腹膜炎		0	腹膜炎		0	平均		95.3	
胆管炎後敗血症		0	胆管炎後敗血症		0	標準偏差		128.0	
移植後死亡		5	移植後死亡		0	ChE(IU/l)			
死因不明		0	死因不明		0	正常範囲未満		147	
その他		2	その他		2	正常範囲以上		507	
(重複有り)			(重複有り)			不明		84	
ALP(IU/l)									
							正常範囲未満		63
							正常範囲以上		633
							不明		42

# 胆道閉鎖症全国登録集計用紙 2/3 <追跡10年目>

追跡1年目対象年：1989年～2005年

対象年初回登録合計：2115例

死亡症例数：329例

追跡1年目登録総数：1344例（75.3%）

4.食道静脈瘤の有無			7.肝移植以外の手術		
あり	202		あり	52	
(治療内容は重複あり)	治療なし	132	なし	肝門部再切離	4
	治療あり	70		肝門部搔爬	3
	内視鏡的治療または硬化療法	65		内視鏡的肝門部搔爬	0
	直達手術	1		その他	13
	シャント手術	2		不明	4
	その他	3		不明	146
	不明	0		不明	146
	治療内容不明	0			
なし	356				
不明	223				
5.脾機能亢進症の有無			8.黄疸の再上昇		
あり	276		あり	171	
	治療なし	205	なし	1010	
	治療あり	54	不明	127	
	部分的脾動脈塞栓術	50	ありの場合		
	摘脾	9	再上昇前	黄疸なし	106
	その他	7		黄疸軽度あり	50
	治療内容不明	0	上昇原因	不明	15
	治療有無不明	17	(重複あり)	上行性胆管炎	95
なし	412		その他	65	
不明	93		不明	17	
6.その他続発症			最終対策	経過観察	32
腸閉塞症	17			保存的治療	93
静脈瘤以外の消化管出血	27		(重複あり)	再根治手術	3
腹水	26			肝移植	28
脂溶性ビタミン欠乏症	15			その他	19
肝内結石	1			不明	7
肺高血圧症	3				
肝肺症候群	18				
胆管炎	84				
その他	93				
(重複有り)					

# 胆道閉鎖症全国登録集計用紙 3/3 <追跡10年目>

追跡1年目対象年：1989年～2005年

対象年初回登録合計：2115例

死亡症例数：329例

追跡1年目登録総数：1344例（75.3 %）

肝移植あり転帰例		527	肝移植なし転帰例		781
<b>9.精神知能発達程度</b>			<b>9.精神知能発達程度</b>		
上		19	上		33
普通		386	普通		664
低		30	低		23
不明		92	不明		61
<b>10.運動機能発達の程度</b>			<b>10.運動機能発達の程度</b>		
上		21	上		29
普通		401	普通		671
低		15	低		13
不明		90	不明		68