

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

1993 年登録症例

1/2

25

移植時日齢	最小	163.0	移植前検査	
	最大	1666.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	688.5	最小	16.7
	標準偏差	462.1	最大	28.3
移植時体重	最小	4.80	平均	22.5
	最大	14.8	標準偏差	8.2
	平均	9.1	ALT (IU/l)	
	標準偏差	3.1	最小	53
移植時身長	最小	55.0	最大	154
	最大	88.5	平均	103.5
	平均	71.9	標準偏差	71.4
	標準偏差	11.7	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	1	最小	88
	部分肝	19	最大	96
	不明	5	平均	92.0
	同所性	9	標準偏差	5.7
	異所性	0	C h E (IU/l)	
	不明	16	正常範囲未満	1
臓器提供者			正常範囲以上	0
脳死体	2		不明	24
生体	19		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	12	正常範囲未満	0
	母	5	正常範囲以上	1
	血縁者	0	不明	24
	非血縁者	0		
	記載なし	2		
不明	4			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

1993年登録症例

2/2

25

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類		
あり	3	肝性昏睡	1	サイクロスポリン	4	
なし	9	腹水	12	タクロリムス	17	
	治療あり	3	腸瘻	4	アザチオプリン	2
	治療なし	0	呼吸障害	1	ステロイド	12
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	3	消化管出血	3	その他	3
	直達手術	0	骨折	0		
	シャント手術	0	21 症例 (重複あり)		(重複有り)	
	その他	0	その他の詳細		肝移植手術症例の経過	
	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存 20
不明	13		胆管炎	2		死亡 4
			肝肺症候群	0		不明 0
移植前脾機能亢進症の有無			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡	
あり	8		肝腫瘍	0	最小	3
なし	8		肺高血圧症	0	最大	3
	治療あり	1	感染	0	平均	3
	治療なし	9	掻痒	0	標準偏差	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	1	イレウス	0		
	摘脾	0	I T P	0		
	その他	0	肝腎症候群	0		
	治療不明	0	その他	6		
検査せず	9		8 症例 (重複あり)			