

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

1994 年登録症例

1/2

32

移植時日齢	最小	182.0	移植前検査	
	最大	1938.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	672.1	最小	18.1
	標準偏差	483.1	最大	24.7
移植時体重	最小	5.40	平均	21.4
	最大	15.0	標準偏差	4.7
	平均	9.3	ALT (IU/l)	
	標準偏差	2.9	最小	129
移植時身長	最小	60.0	最大	135
	最大	92.0	平均	132.0
	平均	74.1	標準偏差	4.2
	標準偏差	10.6	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	0	最小	135
	部分肝	30	最大	298
	不明	2	平均	216.5
	同所性	12	標準偏差	115.3
	異所性	0	C h E (IU/l)	
	不明	20	正常範囲未満	2
臓器提供者			正常範囲以上	0
脳死体	0		不明	30
生体	31		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	11	正常範囲未満	0
	母	20	正常範囲以上	2
	血縁者	0	不明	30
	非血縁者	0		
	記載なし	0		
不明	1			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

1994年登録症例

2/2

32

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類			
あり	13	肝性昏睡	2	サイクロスポリン	5		
なし	9	腹水	19	タクロリムス	24		
	治療あり	6	腸瘻	6	アザチオプリン	2	
	治療なし	7	呼吸障害	3	ステロイド	19	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	6	消化管出血	11	その他	4	
	直達手術	0	骨折	0			
	シャント手術	0	41 症例 (重複あり)		(重複有り)		
	その他	0	その他の詳細		肝移植手術症例の経過		
	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存 27	
不明	10	胆管炎	1		死亡	4	
移植前脾機能亢進症の有無	あり	11	肝肺症候群	0	不明	0	
			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡		
	なし	16	肝腫瘍	0	最小	7	
			肺高血圧症	0	最大	4836	
		治療あり	2	感染	0	平均	2107
		治療なし	10	掻痒	0	標準偏差	1878
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	1	イレウス	0			
	摘脾	0	I T P	0			
	その他	1	肝腎症候群	0			
	治療不明	0	その他	6			
検査せず	5	7 症例 (重複あり)					