

# 胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

1995 年登録症例

1/2

47

移植時日齢	最小	179.0	移植前検査	
	最大	2407.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	697.9	最小	17.2
	標準偏差	615.2	最大	27.9
移植時体重	最小	4.50	平均	22.6
	最大	26.4	標準偏差	7.6
	平均	9.8	ALT (IU/l)	
	標準偏差	5.4	最小	93
移植時身長	最小	61.0	最大	332
	最大	116.0	平均	212.5
	平均	76.8	標準偏差	169.0
	標準偏差	14.4	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	0	最小	138
	部分肝	44	最大	269
	不明	3	平均	203.5
	同所性	20	標準偏差	92.6
	異所性	0	C h E (IU/l)	
	不明	27	正常範囲未満	2
臓器提供者			正常範囲以上	0
脳死体	2		不明	45
生体	44		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	17	正常範囲未満	0
	母	27	正常範囲以上	2
	血縁者	0	不明	45
	非血縁者	0		
	記載なし	0		
不明	1			

# 胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

1995 年登録症例

2/2

47

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類			
あり	18	肝性昏睡	1	サイクロスポリン	5		
なし	10	腹水	28	タクロリムス	38		
	治療あり	11	腸痙	2	アザチオプリン	4	
	治療なし	6	呼吸障害	6	ステロイド	28	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	11	消化管出血	16	その他	4	
	直達手術	0	骨折	4			
	シャント手術	0	57 症例 (重複あり)		(重複有り)		
	その他	0	その他の詳細		肝移植手術症例の経過		
	治療不明	1	成長発育障害	0	転帰	生存 38	
不明	19	胆管炎	1		死亡	9	
移植前脾機能亢進症の有無	あり	22	肝肺症候群	1	不明	0	
			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡		
	なし	21	肝腫瘍	0	最小	1	
			肺高血圧症	0	最大	3153	
	治療あり	0	感染	1	平均	617	
			治療なし	22	掻痒	0	標準偏差
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	0	イレウス	0			
	摘脾	0	I T P	0			
	その他	0	肝腎症候群	0			
	治療不明	0	その他	6			
検査せず	4	9 症例 (重複あり)					