

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

1999 年登録症例

1/2

57

移植時日齢	最小	164.0	移植前検査	
	最大	3621.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	1023.9	最小	0.7
	標準偏差	961.7	最大	25.0
移植時体重	最小	4.26	平均	10.4
	最大	29.9	標準偏差	7.7
	平均	11.3	ALT (IU/l)	
	標準偏差	5.9	最小	10
移植時身長	最小	41.0	最大	540
	最大	137.8	平均	156.3
	平均	81.0	標準偏差	137.1
	標準偏差	21.2	γGTP (IU/l)	
移植方法	全肝	0	最小	18
	部分肝	56	最大	1014
	不明	1	平均	314.0
	同所性	41	標準偏差	280.9
	異所性	0	ChE (IU/l)	
	不明	16	正常範囲未満	46
臓器提供者			正常範囲以上	5
脳死体	2		不明	6
生体	55		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	21	正常範囲未満	0
	母	28	正常範囲以上	48
	血縁者	4	不明	9
	非血縁者	0		
	記載なし	2		
不明	0			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

1999年登録症例

2/2

57

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類			
あり	25	肝性昏睡	0	サイクロスポリン	3		
なし	13	腹水	22	タクロリムス	53		
	治療あり	18	腸瘻	1	アザチオプリン	3	
	治療なし	7	呼吸障害	2	ステロイド	30	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	17	消化管出血	10	その他	3	
	直達手術	0	骨折	2			
	シャント手術	0	37 症例 (重複あり)		(重複有り)		
	その他	1	その他の詳細		肝移植手術症例の経過		
	治療不明	0	成長発育障害	2	転帰	生存 51	
不明	19		胆管炎	2		死亡 6	
移植前脾機能亢進症の有無	あり	30	肝肺症候群	1		不明 0	
			肝内嚢胞	1	移植後何日目死亡		
	なし	21	肝腫瘍	0	最小	13	
		治療あり	0	肺高血圧症	0	最大	2234
				感染	0	平均	489
	治療なし	29	搔痒	0	標準偏差	862	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	0	イレウス	0			
	摘脾	0	I T P	0			
	その他	0	肝腎症候群	0			
	治療不明	1	その他	6			
検査せず	6		12 症例 (重複あり)				