

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2001 年登録症例

1/2

73

移植時日齢	最小	188.0	移植前検査	
	最大	3454.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	917.9	最小	0.6
	標準偏差	897.5	最大	32.3
移植時体重	最小	5.50	平均	11.2
	最大	35.8	標準偏差	8.5
	平均	11.2	ALT (IU/l)	
	標準偏差	6.3	最小	15
移植時身長	最小	57.0	最大	761
	最大	138.0	平均	188.8
	平均	81.2	標準偏差	158.4
	標準偏差	20.7	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	0	最小	17
	部分肝	73	最大	1643
	不明	0	平均	335.9
	同所性	67	標準偏差	310.3
	異所性	1	C h E (IU/l)	
	不明	5	正常範囲未満	54
臓器提供者			正常範囲以上	9
脳死体	0		不明	10
生体	73		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	25	正常範囲未満	2
	母	46	正常範囲以上	63
	血縁者	0	不明	8
	非血縁者	0		
	記載なし	2		
不明	0			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2001年登録症例

2/2

73

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類			
あり	31	肝性昏睡	4	サイクロスポリン	10		
なし	7	腹水	28	タクロリムス	59		
	治療あり	15	腸瘻	1	アザチオプリン	2	
	治療なし	15	呼吸障害	5	ステロイド	42	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	14	消化管出血	12	その他		
	直達手術	0	骨折	2			
	シャント手術	0	52 症例 (重複あり)		(重複有り)		
	その他	1	その他の詳細		肝移植手術症例の経過		
	治療不明	1	成長発育障害	0	転帰	生存 69	
不明	35		胆管炎	5		死亡 3	
移植前脾機能亢進症の有無	あり	32	肝肺症候群	0		不明 1	
			肝内嚢胞	1	移植後何日目死亡		
	なし	34	肝腫瘍	0	最小	7	
			肺高血圧症	0	最大	98	
		治療あり	2	感染	0	平均	49
		治療なし	30	掻痒	0	標準偏差	46
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	2	イレウス	0			
	摘脾	0	I T P	0			
	その他	0	肝腎症候群	0			
	治療不明	0	その他	6			
検査せず	7	12 症例 (重複あり)					