

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2005 年登録症例

1/2

53

移植時日齢	最小	130.0	移植前検査	
	最大	5458.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	1135.1	最小	0.4
	標準偏差	1479.1	最大	40.0
移植時体重	最小	4.02	平均	12.4
	最大	43.0	標準偏差	10.2
	平均	12.7	ALT (IU/l)	
	標準偏差	10.6	最小	16
移植時身長	最小	58.2	最大	1324
	最大	155.9	平均	183.7
	平均	82.5	標準偏差	223.3
	標準偏差	28.6	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	0	最小	14
	部分肝	50	最大	1771
	不明	3	平均	328.5
	同所性	47	標準偏差	334.3
	異所性	0	C h E (IU/l)	
	不明	6	正常範囲未満	37
臓器提供者			正常範囲以上	6
脳死体	0		不明	10
生体	53		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	28	正常範囲未満	2
	母	19	正常範囲以上	46
	血縁者	4	不明	5
	非血縁者	0		
	記載なし	2		
不明	0			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2005 年登録症例

2/2

53

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類		
あり	18	肝性昏睡	1	サイクロスポリン	3	
なし	13	腹水	13	タクロリムス	49	
	治療あり	9	腸瘻	0	アザチオプリン	0
	治療なし	9	呼吸障害	1	ステロイド	34
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	8	消化管出血	5	その他	7
	直達手術	0	骨折	2		
	シャント手術	0	22 症例 (重複あり)		(重複有り)	
	その他	1	その他の詳細		肝移植手術症例の経過	
	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存 50
不明	22		胆管炎	2		死亡 3
			肝肺症候群	1		不明 0
移植前脾機能亢進症の有無			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡	
あり	22		肝腫瘍	0	最小	0
なし	24		肺高血圧症	0	最大	81
	治療あり	2	感染	0	平均	41
	治療なし	20	掻痒	0	標準偏差	57
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	2	イレウス	0		
	摘脾	0	I T P	0		
	その他	1	肝腎症候群	0		
	治療不明	0	その他	6		
検査せず	7		9 症例 (重複あり)			