

# 胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2007 年登録症例

1/2

51

移植時日齢	最小	147.0	移植前検査	
	最大	5193.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	766.5	最小	0.4
	標準偏差	931.7	最大	49.2
移植時体重	最小	5.00	平均	11.0
	最大	49.6	標準偏差	10.2
	平均	11.0	ALT (IU/l)	
	標準偏差	7.6	最小	21
移植時身長	最小	57.9	最大	294
	最大	156.5	平均	113.8
	平均	79.4	標準偏差	67.9
	標準偏差	21.4	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	0	最小	6
	部分肝	51	最大	2329
	不明	0	平均	273.5
	同所性	47	標準偏差	357.2
	異所性	0	C h E (IU/l)	
	不明	4	正常範囲未満	37
臓器提供者			正常範囲以上	9
脳死体	1		不明	5
生体	50		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	18	正常範囲未満	2
	母	27	正常範囲以上	44
	血縁者	2	不明	5
	非血縁者	0		
	記載なし	3		
不明	0			

# 胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2007 年登録症例

2/2

51

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類		
あり	16	肝性昏睡	0	サイクロスポリン	4	
なし	11	腹水	28	タクロリムス	44	
	治療あり	7	腸瘻	0	アザチオプリン	0
	治療なし	9	呼吸障害	1	ステロイド	27
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	7	消化管出血	9	その他	11
	直達手術	0	骨折	1		
	シャント手術	0	39 症例 (重複あり)		(重複有り)	
	その他	0	その他の詳細		肝移植手術症例の経過	
	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存 48
不明	24		胆管炎	1		死亡 3
			肝肺症候群	0		不明 0
移植前脾機能亢進症の有無			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡	
あり	20		肝腫瘍	0	最小	2
なし	23		肺高血圧症	1	最大	13
	治療あり	2	感染	0	平均	7
	治療なし	18	掻痒	1	標準偏差	6
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	0	イレウス	0		
	摘脾	0	I T P	1		
	その他	2	肝腎症候群	0		
	治療不明	0	その他	6		
検査せず	8		10 症例 (重複あり)			