

# 胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2009 年登録症例

1/2

68

移植時日齢	最小	147.0	移植前検査	
	最大	7146.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	1319.8	最小	0.6
	標準偏差	1706.3	最大	45.3
移植時体重	最小	3.05	平均	10.2
	最大	63.3	標準偏差	10.0
	平均	14.4	ALT (IU/l)	
	標準偏差	12.7	最小	11
移植時身長	最小	49.1	最大	399
	最大	160.0	平均	137.8
	平均	86.0	標準偏差	91.7
	標準偏差	30.0	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	2	最小	14
	部分肝	64	最大	2466
	不明	2	平均	332.2
	同所性	59	標準偏差	397.0
	異所性	0	C h E (IU/l)	
	不明	9	正常範囲未満	54
臓器提供者			正常範囲以上	10
脳死体	0		不明	4
生体	68		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	33	正常範囲未満	0
	母	32	正常範囲以上	64
	血縁者	3	不明	4
	非血縁者	0		
	記載なし	0		
不明	0			

# 胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2009年登録症例

2/2

68

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類			
あり	29	肝性昏睡	1	サイクロスポリン	2		
なし	18	腹水	27	タクロリムス	65		
	治療あり	11	腸瘻	0	アザチオプリン	0	
	治療なし	16	呼吸障害	2	ステロイド	42	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	11	消化管出血	7	その他	12	
	直達手術	0	骨折	0			
	シャント手術	0	37 症例 (重複あり)		(重複有り)		
	その他	0	その他の詳細		肝移植手術症例の経過		
	治療不明	2	成長発育障害	1	転帰	生存 65	
不明	21		胆管炎	1		死亡 3	
移植前脾機能亢進症の有無	あり	34	肝肺症候群	3		不明 0	
			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡		
	なし	26	肝腫瘍	0	最小	24	
			肺高血圧症	0	最大	329	
		治療あり	5	感染	0	平均	130
		治療なし	29	掻痒	0	標準偏差	172
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	2	イレウス	1			
	摘脾	3	I T P	0			
	その他	0	肝腎症候群	0			
	治療不明	0	その他	6			
検査せず	8		12 症例 (重複あり)				