

# 胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2011 年登録症例

1/2

76

移植時日齢	最小	104.0	移植前検査	
	最大	8054.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	1663.3	最小	0.4
	標準偏差	2108.8	最大	38.9
移植時体重	最小	4.30	平均	10.5
	最大	63.0	標準偏差	9.4
	平均	16.0	ALT (IU/l)	
	標準偏差	14.2	最小	10
移植時身長	最小	49.7	最大	428
	最大	168.7	平均	114.0
	平均	90.1	標準偏差	84.7
	標準偏差	32.2	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	1	最小	13
	部分肝	72	最大	3312
	不明	3	平均	314.2
	同所性	65	標準偏差	429.4
	異所性	0	C h E (IU/l)	
	不明	11	正常範囲未満	40
臓器提供者			正常範囲以上	25
脳死体	1		不明	11
生体	74		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	26	正常範囲未満	0
	母	43	正常範囲以上	67
	血縁者	4	不明	9
	非血縁者	0		
	記載なし	1		
不明	1			

# 胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2011年登録症例

2/2

76

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類		
あり	26	肝性昏睡	2	サイクロスポリン	6	
なし	21	腹水	23	タクロリムス	64	
	治療あり	13	腸瘻	1	アザチオプリン	1
	治療なし	12	呼吸障害	8	ステロイド	35
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	12	消化管出血	8	その他	22
	直達手術	0	骨折	1		
	シャント手術	0	43 症例 (重複あり)		(重複有り)	
	その他	1	その他の詳細		肝移植手術症例の経過	
	治療不明	1	成長発育障害	0	転帰	生存 72
不明	29		胆管炎	6		死亡 3
			肝肺症候群	1		不明 1
移植前脾機能亢進症の有無			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡	
あり	32		肝腫瘍	0	最小	46
なし	34		肺高血圧症	2	最大	71
	治療あり	2	感染	0	平均	56
	治療なし	29	掻痒	0	標準偏差	13
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	0	イレウス	0		
	摘脾	2	I T P	0		
	その他	0	肝腎症候群	0		
	治療不明	1	その他	6		
検査せず	10		15 症例 (重複あり)			