

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2014 年登録症例

1/2

61

移植時日齢	最小	83.0	移植前検査	
	最大	8881.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	1976.5	最小	0.3
	標準偏差	2694.2	最大	38.0
移植時体重	最小	3.80	平均	9.6
	最大	71.2	標準偏差	9.7
	平均	18.1	ALT (IU/l)	
	標準偏差	18.3	最小	13
移植時身長	最小	52.8	最大	736
	最大	175.3	平均	138.0
	平均	93.5	標準偏差	141.6
	標準偏差	39.4	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	3	最小	19
	部分肝	57	最大	1354
	不明	1	平均	278.3
	同所性	52	標準偏差	258.4
	異所性	0	C h E (IU/l)	
	不明	9	正常範囲未満	43
臓器提供者			正常範囲以上	16
脳死体	2		不明	2
生体	58		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	26	正常範囲未満	0
	母	30	正常範囲以上	57
	血縁者	2	不明	4
	非血縁者	0		
	記載なし	0		
不明	1			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2014年登録症例

2/2

61

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類		
あり	25	肝性昏睡	2	サイクロスポリン	6	
なし	6	腹水	21	タクロリムス	50	
	治療あり	9	腸瘻	0	アザチオプリン	1
	治療なし	16	呼吸障害	2	ステロイド	30
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	8	消化管出血	7	その他	16
	直達手術	0	骨折	0		
	シャント手術	0	32 症例 (重複あり)		(重複有り)	
	その他	1	その他の詳細		肝移植手術症例の経過	
	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存 56
不明	30		胆管炎	5		死亡 4
			肝肺症候群	1		不明 0
移植前脾機能亢進症の有無			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡	
あり	26		肝腫瘍	0	最小	23
なし	22		肺高血圧症	1	最大	257
	治療あり	3	感染	0	平均	90
	治療なし	23	掻痒	0	標準偏差	112
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	3	イレウス	0		
	摘脾	0	I T P	0		
	その他	1	肝腎症候群	0		
	治療不明	0	その他	6		
検査せず	13		13 症例 (重複あり)			