

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2015 年登録症例

1/2

75

移植時日齢	最小	130.0	移植前検査	
	最大	8307.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	1325.4	最小	0.3
	標準偏差	1862.2	最大	44.5
移植時体重	最小	5.02	平均	9.2
	最大	73.5	標準偏差	8.3
	平均	15.5	ALT (IU/l)	
	標準偏差	16.6	最小	23
移植時身長	最小	47.3	最大	990
	最大	174.4	平均	135.7
	平均	86.9	標準偏差	140.9
	標準偏差	35.8	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	5	最小	12
	部分肝	70	最大	1710
	不明	0	平均	347.6
	同所性	70	標準偏差	314.8
	異所性	1	C h E (IU/l)	
	不明	4	正常範囲未満	53
臓器提供者			正常範囲以上	15
脳死体	1		不明	7
生体	73		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	32	正常範囲未満	2
	母	37	正常範囲以上	66
	血縁者	2	不明	7
	非血縁者	2		
	記載なし	0		
不明	1			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2015年登録症例

2/2

75

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類				
あり	26	肝性昏睡	1	サイクロスポリン	6			
なし	16	腹水	24	タクロリムス	65			
	治療あり	8	腸瘻	0	アザチオプリン	1		
	治療なし	18	呼吸障害	7	ステロイド	49		
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	8	消化管出血	6	その他	17		
	直達手術	0	骨折	0				
	シャント手術	0	38 症例 (重複あり)		(重複有り)			
	その他	0	その他の詳細		肝移植手術症例の経過			
	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存 70		
不明	33	胆管炎	3		死亡	3		
移植前脾機能亢進症の有無	あり	22	肝肺症候群	0	移植後何日目死亡	不明	2	
			肝内嚢胞	0				
	なし	39	肝腫瘍	0	最小	37		
			肺高血圧症	1	最大	126		
		治療あり	3	感染	0	平均	81	
		治療なし	19	掻痒	0	標準偏差	45	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	1	イレウス	0				
	摘脾	2	I T P	0				
	その他	0	肝腎症候群	0				
	治療不明	0	その他	6				
検査せず	14	10 症例 (重複あり)						