

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2018 年登録症例

1/2

48

移植時日齢	最小	155.0	移植前検査	
	最大	9325.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	1246.6	最小	0.6
	標準偏差	2219.6	最大	24.7
移植時体重	最小	4.95	平均	10.5
	最大	68.6	標準偏差	7.3
	平均	15.0	ALT (IU/l)	
	標準偏差	18.0	最小	9
移植時身長	最小	52.5	最大	409
	最大	178.5	平均	135.5
	平均	83.3	標準偏差	94.4
	標準偏差	36.5	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	1	最小	40
	部分肝	44	最大	1273
	不明	3	平均	385.0
	同所性	42	標準偏差	324.9
	異所性	0	C h E (IU/l)	
	不明	6	正常範囲未満	35
臓器提供者			正常範囲以上	10
脳死体	1		不明	3
生体	45		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	26	正常範囲未満	1
	母	16	正常範囲以上	43
	血縁者	1	不明	4
	非血縁者	0		
	記載なし	2		
不明	2			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2018年登録症例

2/2

48

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類		
あり	10	肝性昏睡	1	サイクロスポリン	2	
なし	13	腹水	22	タクロリムス	43	
	治療あり	5	腸瘻	0	アザチオプリン	0
	治療なし	5	呼吸障害	3	ステロイド	30
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	5	消化管出血	3	その他	16
	直達手術	0	骨折	0		
	シャント手術	0	29 症例 (重複あり)		(重複有り)	
	その他	0	その他の詳細		肝移植手術症例の経過	
	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存 46
不明	25		胆管炎	0		死亡 1
			肝肺症候群	0		不明 1
移植前脾機能亢進症の有無			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡	
あり	14		肝腫瘍	0	最小	208
なし	27		肺高血圧症	0	最大	208
	治療あり	3	感染	0	平均	208
	治療なし	11	掻痒	0	標準偏差	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	1	イレウス	0		
	摘脾	0	I T P	0		
	その他	1	肝腎症候群	0		
	治療不明	0	その他	6		
検査せず	7		6 症例 (重複あり)			