

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2019 年登録症例

1/2

54

移植時日齢	最小	118.0	移植前検査	
	最大	9873.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	2212.1	最小	0.5
	標準偏差	3044.7	最大	70.0
移植時体重	最小	4.00	平均	10.3
	最大	64.2	標準偏差	13.0
	平均	18.7	ALT (IU/l)	
	標準偏差	17.8	最小	17
移植時身長	最小	59.0	最大	963
	最大	172.0	平均	138.6
	平均	94.6	標準偏差	153.6
	標準偏差	38.0	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	2	最小	21
	部分肝	52	最大	1420
	不明	0	平均	370.3
	同所性	46	標準偏差	371.6
	異所性	1	C h E (IU/l)	
	不明	7	正常範囲未満	32
臓器提供者			正常範囲以上	16
脳死体	5		不明	6
生体	49		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	10	正常範囲未満	0
	母	34	正常範囲以上	49
	血縁者	4	不明	5
	非血縁者	0		
	記載なし	1		
不明	0			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2019年登録症例

2/2

54

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類			
あり	17	肝性昏睡	2	サイクロスポリン	5		
なし	16	腹水	15	タクロリムス	46		
	治療あり	9	腸瘻	2	アザチオプリン	0	
	治療なし	8	呼吸障害	2	ステロイド	28	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	9	消化管出血	5	その他		
	直達手術	0	骨折	0			
	シャント手術	0	26 症例 (重複あり)		(重複有り)		
	その他	0	その他の詳細		肝移植手術症例の経過		
	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存 52	
不明	21		胆管炎	5		死亡 2	
移植前脾機能亢進症の有無	あり	25	肝肺症候群	1		不明 0	
			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡		
	なし	24	肝腫瘍	0	最小	89	
		治療あり	4	肺高血圧症	0	最大	134
				感染	0	平均	112
	治療なし	21	搔痒	0	標準偏差	32	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	1	イレウス	0			
	摘脾	3	I T P	0			
	その他	0	肝腎症候群	0			
	治療不明	0	その他	6			
検査せず	5	12 症例 (重複あり)					