

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉1/2

1995～2018年登録症例（1999年以降登録1172例）

1446

移植時日齢	最小	61	移植前検査（1999～）	
	最大	9559	総ビリルビン（mg/dl）	
	平均	1192.2	最小	0.10
	標準偏差	1637.7	最大	96.0
移植時体重	最小	3.05	平均	10.8
	最大	96.0	標準偏差	10.0
	平均	13.6	ALT（IU/l）	
	標準偏差	12.4	最小	9
移植時身長	最小	41.0	最大	4392
	最大	178.5	平均	145.4
	平均	84.7	標準偏差	187.3
	標準偏差	29.4	γ G T P（IU/l）	
移植方法	全肝	21	最小	6
	部分肝	1366	最大	3312
	不明	59	平均	328.0
	同所性	1152	標準偏差	351.8
	異所性	11	C h E（IU/l）	
	不明	283	正常範囲未満	815
臓器提供者			正常範囲以上	240
脳死体	25		不明	117
生体	1393		ALP（IU/l）	
	父	557	正常範囲未満	25
	母	740	正常範囲以上	1048
	血縁者	58	不明	99
	非血縁者	3		
	記載なし	35		
不明	28			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉2/2

1995～2018年登録症例（1999年以降登録1172例）

1446

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類			
あり	484	肝性昏睡	35	サイクロスポリン	98		
なし	289	腹水	506	タクロリムス	1176		
	治療あり	230	腸痙	22	アザチオプリン	19	
	治療なし	247	呼吸障害	98	ステロイド	779	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	210	消化管出血	196	その他	204	
	直達手術	1	骨折	32			
	シャント手術	2	889 症例 (重複あり)		(重複有り)		
	その他	19	その他の詳細		肝移植手術症例の経過		
	治療不明	7	成長発育障害	10	転帰	生存	1332
不明	574		胆管炎	61		死亡	94
			肝肺症候群	25		不明	20
移植前脾機能亢進症の有無			肝内嚢胞	4	移植後何日目死亡		
あり	572		肝腫瘍	0	最小	0	
なし	595		肺高血圧症	9	最大	4836	
	治療あり	63	感染	7	平均	393	
	治療なし	499	掻痒	7	標準偏差	883	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	38	イレウス	3			
	摘脾	15	I T P	3			
	その他	10	肝腎症候群	1			
	治療不明	10	その他	1			
検査せず	180		131 症例 (重複あり)				