

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉1/2

1995～2022年登録症例（1999年以降登録1371例）

1646

移植時日齢	最小	61	移植前検査（1999～）	
	最大	11501	総ビリルビン（mg/dl）	
	平均	1288.8	最小	0.10
	標準偏差	1859.7	最大	96.0
移植時体重	最小	3.05	平均	10.5
	最大	96.0	標準偏差	10.0
	平均	14.1	ALT (IU/l)	
	標準偏差	13.3	最小	9
移植時身長	最小	41.0	最大	4392
	最大	178.5	平均	144.9
	平均	85.7	標準偏差	183.1
	標準偏差	30.7	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	29	最小	6
	部分肝	1556	最大	3312
	不明	61	平均	335.8
	同所性	1326	標準偏差	355.0
	異所性	18	C h E (IU/l)	
	不明	302	正常範囲未満	941
臓器提供者			正常範囲以上	290
脳死体	36		不明	140
生体	1582		ALP (IU/l)	
	父	626	正常範囲未満	32
	母	847	正常範囲以上	1217
	血縁者	68	不明	122
	非血縁者	3		
	記載なし	38		
不明	28			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉 2/2

1995～2022年登録症例（1999年以降登録1371例）

1646

移植前食道静脈瘤の有無			その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類		
あり	550		肝性昏睡	36	サイクロスポリン	115	
なし	338		腹水	561	タクロリムス	1335	
	治療あり	268	腸痙	25	アザチオプリン	21	
	治療なし	266	呼吸障害	102	ステロイド	879	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	247	消化管出血	217	その他	259	
	直達手術	1	骨折	33			
	シャント手術	3	974 症例（重複あり）		(重複有り)		
	その他	19	その他の詳細		肝移植手術症例の経過		
	治療不明	16	成長発育障害	11	転帰	生存	1525
不明	657		胆管炎	75		死亡	100
			肝肺症候群	27		不明	21
移植前脾機能亢進症の有無			肝内嚢胞	4	移植後何日目死亡		
あり	649		肝腫瘍	0	最小		0
なし	686		肺高血圧症	9	最大		4836
	治療あり	76	感染	8	平均		373
	治療なし	563	搔痒	7	標準偏差		859
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	42	イレウス	3			
	摘脾	22	I T P	3			
	その他	11	肝腎症候群	1			
	治療不明	10	その他	1			
検査せず	210		149 症例（重複あり）				