

## 胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2018 年登録症例

1/2

39

移植時日齢	最小	155.0	移植前検査	
	最大	9325.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	1071.6	最小	0.9
	標準偏差	2123.0	最大	24.7
移植時体重	最小	4.95	平均	10.8
	最大	67.4	標準偏差	7.1
	平均	13.0	ALT (IU/l)	
	標準偏差	15.7	最小	22
移植時身長	最小	58.3	最大	409
	最大	178.5	平均	151.6
	平均	80.0	標準偏差	97.4
	標準偏差	34.1	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	1	最小	40
	部分肝	35	最大	1273
	不明	3	平均	406.5
	同所性	33	標準偏差	345.2
	異所性	0	C h E (IU/l)	
	不明	6	正常範囲未満	28
臓器提供者			正常範囲以上	8
脳死体	1		不明	3
生体	36		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	20	正常範囲未満	0
	母	13	正常範囲以上	37
	血縁者	1	不明	2
	非血縁者	0		
	記載なし	2		
不明	2			

# 胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2018 年登録症例

2/2

39

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類			
あり	7	肝性昏睡	1	サイクロスポリン	2		
なし	10	腹水	18	タクロリムス	34		
	治療あり	2	腸瘻	0	アザチオプリン	0	
	治療なし	5	呼吸障害	3	ステロイド	25	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	2	消化管出血	3	その他		
	直達手術	0	骨折	0			
	シヤント手術	0	25 症例 (重複あり)		(重複有り)		
	その他	0	その他の詳細		肝移植手術症例の経過		
不明	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存	38
			胆管炎	0		死亡	0
			肝肺症候群	0		不明	1
移植前脾機能亢進症の有無			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡		
あり	11		肝腫瘍	0	最小	0	
なし	22		肺高血圧症	0	最大	0	
	治療あり	2	感染	0	平均	0	
	治療なし	9	掻痒	0	標準偏差		
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	1	イレウス	0			
	摘脾	0	I T P	0			
	その他	1	肝腎症候群	0			
	治療不明	0	その他	6			
検査せず	6		6 症例 (重複あり)				